


S91864800

February 18, 2022 20:59



GENERAL - MKT & PM	
Marca - SAP	Solac
Accesorios (pestaña asociaciones) - PM	Sí
Tipo de producto - PM	Plancha de vapor
Manual (.zip) - MKT	b/e/7/9/be793808725067091a32785994aa6596b6b7830d_MANUAL_Solac
EAN - SAP	8433766186480
Modelo - PM	PV2014
Nombre - PM	PV2014 Optima Perfect
Keywords (separado por comas) - MKT	Plancha, plancha de vapor, plancha ropa, plancha rowenta, plancha de vapor rowenta
Titulo (máx. 200) - MKT	Solac PV2014 Optima Perfect - Plancha de vaporde 2600 W de potencia. Suela cerámica. Caudal de vapor regulable. Golpe vapor 170g/min. Rojo/blanco/azul
Nombre tarifa - SAP	PV2014 OPTIMA PERFECT
Código SKU - SAP	S91864800
Descripción - MKT	A la mayoría de la gente no le gusta planchar, pero con Optima Perfect esta tarea cambia totalmente. Optima Perfect dispone de una gran potencia para facilitar el proceso de planchado y conseguir óptimos resultados rápidamente. Alcanza la temperatura seleccionada en muy poco tiempo gracias a sus 2600W de potencia. Planchado rápido garantizado. Además,

	<p>gracias a su vapor continuo regulable de hasta 35g/min eliminarás las arrugas de forma rápida y eficiente. Y para aquellas arrugas más rebeldes, Optima Perfect también dispone de Supervapor 170g/min que te permitirá eliminar las arrugas más resistentes en todo tipo de tejidos, incluso los más delicados. Tus prendas perfectas en un momento.</p>
Bullet Point 1 (máx. 650) - MKT	<p>SUELA CERÁMICA EASY DRIVE: la suela de Optima Perfect es una suela de cerámica Easy Drive, perfecta para ofrecer un deslizamiento fácil en todos los tejidos. Además, tiene una mayor resistencia a las ralladuras, suela como nueva durante más tiempo</p>
Bullet Point 2 (máx. 650) - MKT	<p>VAPOR VERTICAL: elimina arrugas sin descolgar tus prendas de la percha. Fácil y cómodo sistema para planchar prendas delicadas, cortinas, abrigos, vestidos... o incluso eliminar olores de las prendas</p>
Bullet Point 3 (máx. 650) - MKT	<p>GRAN CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: dispone de un depósito de agua de gran capacidad: 380 c.c. Esta característica te dará una mayor autonomía de planchado, podrás planchar durante más tiempo sin necesidad de rellenar el depósito</p>
Bullet Point 4 (máx. 650) - MKT	<p>ELEVADA DURABILIDAD: Otros detalles claves para facilitar el uso de Optima Perfect, es su función de autolimpieza junto con el sistema antigoteo y antical. Sistemas que aportan durabilidad al producto</p>
Bullet Point 5 (máx. 650) - MKT	<p>DISEÑO ERGONÓMICO: el diseño de Optima Perfect ha sido pensado y realizado para facilitar su uso al usuario. Por ese motivo, Optima Perfect incorpora un mango con acabado de toque suave que facilita el agarre y hace que el planchado sea mucho más cómodo</p>
Accesorios (separado por comas) - PM	<p>Vaso de llenado</p>
Descripción Breve - MKT	<p>Optima Perfect dispone de una gran potencia para facilitar el proceso de planchado y conseguir óptimos resultados rápidamente. Alcanza la temperatura seleccionada en muy poco tiempo gracias a sus 2600W de potencia. Planchado rápido garantizado.</p>
Industry feed - MKT	<p>Sí</p>
Macro Título 1 - MKT	
Macro 1 - MKT	

Macro Título 2 - MKT

Macro 2 - MKT

Macro Título 3 - MKT

Macro 3 - MKT

Macro Título 4 - MKT

Macro 4 - MKT

Macro Título 5 - MKT

Macro 5 - MKT

Manual de reparación (.pdf)

FUNCIONALES - PM

Autoapagado	No
Tipo de suela	Cerámica
Spray de agua	Sí
Mango plegable	No
Sistema antical	Sí
Tipo de plancha	Vapor
Pantalla digital	No
Avisador acústico	No
Sistema antigoteo	Sí
Planchado vertical	Sí
Sistema de bloqueo	No
Alojamiento para el cable	No
Indicador luminoso de funcionamiento/recarga	Sí
Capacidad depósito	0.3800 LITER
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none">• 2600W• Caudal de vapor regulable: 0-35 g/min• Super vapor: 170 g/min• Apta para el planchado vertical• Suela cerámica• Punta activa EasyDrive

- Sistema anti goteo
- Sistema anti cal
- Función auto limpieza
- Depósito 0,38L
- Función spray
- Indicador luminoso

Golpe de vapor (g/min) 170.0000

Caudal de vapor (g/min) 35.0000

Presión

Modos de funcionamiento

Tiempo de calentamiento

TÉCNICOS - PM

Tensión 220-240 V

Color Azul, Rojo, Blanco

Material producto Cerámica

Potencia 2600.0000 WATT

Longitud del cable 190.0000 CENTIMETER

MEDIA - MKT

Imágenes descargables (.zip) 2/f/f/5/2ff5193a265d6b65adcdeaf6ff08eb82de03b227_S91864800_PV2014_11.jpg

Imagen 1 (.jpg) 1500_S91864800_PV2014_1.jpg

Imagen 2 (.jpg) 1500_S91864800_PV2014_2.jpg

Imagen 3 (.jpg) 1500_S91864800_PV2014_11.jpg

Imagen 4 (.jpg) 1500_S91864800_PV2014_10.jpg

Imagen 5 (.jpg) 1500_S91864800_PV2014_9.jpg

Imagen 6 (.jpg) 1500_S91864800_PV2014_8.jpg

Imagen 7 (.jpg) 1500_S91864800_PV2014_7.jpg

Imagen 8 (.jpg) 1500_S91864800_PV2014_6.jpg

Vídeo (URL) <https://vimeo.com/267585596>

Imagen 9 (.jpg)

Imagen 10 (.jpg)

MARKETPLACES - MKT

Título Marketplaces Parte 1 - MKT Solac PV2014 Optima Perfect

Marketplaces - MKT

Título Marketplaces Parte 2 - MKT

LOGÍSTICOS - PM

Altura producto	16.5000 CENTIMETER
Anchura producto	12.0000 CENTIMETER
Peso caja master	8.8200 KILOGRAM
Peso del producto	1.4300 KILOGRAM
Altura caja master	35.6000 CENTIMETER
Anchura caja master	33.8000 CENTIMETER
Altura caja unitaria	16.5000 CENTIMETER
Profundidad producto	32.0000 CENTIMETER
Anchura caja unitaria	13.0000 CENTIMETER
Profundidad caja master	39.5000 CENTIMETER
Profundidad caja unitaria	32.0000 CENTIMETER
Peso producto unitario en caja	1.3600 KILOGRAM
Unidades/Palet	180
Unidades caja master	6